Оверлоки

Minerva

M2000C

Технические характеристики:

Тип - Плоскошовная Машина
1,2,3-х игольная
Двухниточная цепная строчка
Узкая плоская строчка 2,8мм
Широкая плоская строчка 5,6мм
Трехигольная плоская строчка
Свободный рукав
Светодиодная подсветка
Увеличенное рабочее пространство
2-х ниточный цепной стежок
2-х игольная узкая плоская строчка (2,8мм)
2-х игольная широкая плоская строчка (5,6мм)
3-х игольная плоская строчка (5,6мм)
4 швейных операций
Распошивочный шов
Цепной стежок
Ручной Контроль натяжения нитей
Заправщик цепного петлителя
Регулировка прижима ткани
Цветная маркировка заправки нитей
Отсек для принадлежностей
Рукавная платформа
Мягкий чехол
Минимальная ширина плоской строчки 2,8мм
Максимальная ширина плоской строчки 5,6мм
Минимальная длина стежка 1мм
Максимальная длина стежка 5мм
Максимальная высота подъема лапки 5мм
Максимальная скорость шитья 1100ст/мин
Дифференциальная подача
Потребляемая мощность 120W
Ручка для переноски
Ножная педаль в комплекте

Оверлоки

Minerva

M2000C

Особенности



Быстрая замена лапки
за одно нажатие



Автозаправка петлителя



Двойное LED освещение

Свободный рукав

Обрезчик и Заправщик нити

Автонатяжение нитей

Стандартный комплект

1. Отвертка (большая)
2. Масленка
3. Щетка-кисточка
4. Комплект игл
5. Сетка для катушек (4шт.)
6. Верхний нож
7. Шайба для схождения ниток (4шт.)
8. Нитевдеватель
9. Отвертка шестигранная
10. Пинцет
11. Коробка для аксессуаров
12. Держатель катушки (4шт.)
13. Чехол от пыли

Дополнительно

Minerva

M2000C

Плоскошовные строчки

1. Двухниточная цепная строчка



1-игольная 2-хниточная прямая строчка используется для стачивания и выполнения декоративных швов Швы могут быть выполнены на любом расстоянии от кромки материала.

2. Широкая плоская строчка



2-хигольный 3-х ниточный плоский стежок применяется для эластичных тканей таких как трикотаж и другие .
Широкая строчка формируется за счет установки левой и правой игл.

3. Узкая плоская строчка



2-х игольный 3-х ниточный плоский стежок применяется для эластичных тканей таких как трикотаж и другие.
Узкая строчка формируется за счет установки левой и центральной игл.

4. Трехигольная плоская строчка (5,6 мм)



3-хигольный 4-х ниточный плоский стежок применяется для эластичных тканей таких как трикотаж и другие. Используется левая средняя и правая иглы.

Оверлоки

Minerva

M2050

Технические характеристики:

4-х Ниточный Оверлок
12 Оверлочных швов
4 вида роликовых швов
Свободный рукав
Светодиодная подсветка 2xLED
Увеличенное рабочее пространство
2-ниточная строчка
3-ниточная строчка
4-ниточная строчка
Число швейных операций 16
Ролевой шов
Flatlock
Ручной Контроль натяжения нитей
Заправщик нижнего петлителя
Отключение ножа

Регулировка ширины обрезки ткани
Регулировка усилия прижима ткани
Цветная маркировка
Лоток для обрезков
Отсек для принадлежностей
Рукавная платформа
Мягкий Чехол
Минимальная ширина стежка 1мм
Максимальная ширина стежка 7мм
Минимальная длина стежка 1мм
Максимальная длина стежка 4мм
Максимальная высота подъема лапки 6мм
Максимальная скорость шитья 1100ст/мин
Дифференциальная подача
Потребляемая мощность 120W

Оверлоки

Minerva

M2050

Особенности



Быстрая замена лапки
за одно нажатие

Автозаправка
нижнего петлителя



Двойное LED освещение

Свободный рукав

Обрезчик и Заправщик нити

Автонатяжение нитей



Встроенный узкий
роликовый шов



Двухниточный конвертор

Снимающийся верхний нож

Стандартный комплект

1. Отвертка (большая)
2. Масленка
3. Щетка-кисточка
4. Комплект игл
5. Сетка для катушек (4шт.)
6. Верхний нож
7. Шайба для схождения ниток (4шт.)
8. Нитевдеватель
9.Отвертка шестигранная
10. Пинцет
11. Конвертор
12. Коробка для аксессуаров
13. Держатель катушки (4шт.)
14. Чехол от пыли
15. Контейнер для отходов шитья

Дополнительно

Оверлоки

Minerva

M2050

Строчки

1.Двухниточная обметочная строчка

2.Двухнит.узкая обметочная строчка



1-игольная 2-х ниточная строчка подходит для легких и эластичных тканей и для подрубки кромки. Кроме того, в зависимости от выбранной позиции иглы возможно выполнение обметочной строчки шириной 4 мм и 6 мм.

3.Двухнит.оверлоч. широкая строчка

4.Двухнит.оверлоч. узкая строчка



1-игольная 2-х ниточная строчка для обметывания любого материала Идеально подходит для выполнения плоских швов встыки внахлёст и подрубки кромки потайной строчкой . В зависимости от выбранной позиции иглы возможно выполнение обметочной строчки шириной 4 мм и 6 мм.

5.Двухнит.плоская строчка Flatlock широкая

6.Двухнит.плоская строчка Flatlock узкая



1-игольная 2- х ниточная строчка для швов встыки двойных запошивочных швова также декоративных швов из декоративных ниток. В зависимости от выбранной позиции иглы возможно выполнение обметочной строчки шириной 4 мм и 6 мм.

7.Трехниточная оверлочная строчка широкая

8.Трехниточная оверлочная строчка узкая.



1-игольнаях 3-х ниточная строчка подходит для обметывания нормального материала . В зависимости от выбранной позиции иглы возможно выполнение обметочной строчки шириной 4 мм и 6 мм.

9.Трёхниточная узкая обмёточная строчка



1-игольная 3-х ниточная строчка подходит для обметывания легкого материала. Для красивого роликого шва заправьте декоративную нить в иглу и верхний петлитель.

Оверлоки

Minerva

M2050

Строчки

10.Трехнит.плоская строчка Flatlock широкая

11.Трехнит.плоская строчкаFlatlockузкая



1-игольная 3-х ниточная строчка для швов встыки двойных запошивочных швов а, также декоративных швов из декоративных ниток. В зависимости от выбранной позиции иглы возможно выполнение обметочной строчки шириной 4 мм и 6 мм.

12. Трехниточная эластичная укрепительная строчка



2-хигольная 3-х ниточная строчка идеально подходит для легких и очень эластичных тканей таких как трикотаж.

13.Четырёхниточная оверлочная строчка



2-хигольная 4-х ниточная строчка идеально подходит для средне тяжелых и тяжелых эластичных тканей, для вязанных изделий и одежды для купания.

14.Трехниточный ролевый шов



1-игольный 3-х ниточный стежок используется для узкой подрубки кромки ткани.

15.Двухниточный окантовачный шов



1игольный 2-х ниточный шов используется для окантовки лёгких тканей.

16.Двухниточный роликовый шов



1-игольный 2-х ниточный роликовый шов используется для окантовки лёгких тканей.

Оверлоки

Minerva

M5000CL

Технические характеристики:

- 5-ти ниточный Коверлок
- 2-ниточная строчка
- 4-ниточная строчка
- 5-ниточная строчка
- 20 Оверлочных строчек
- Распошивочный шов
- Цепной стежок
- Ролевой шов
- Flatlock
- Ручной Контроль натяжения нитей
- Заправщик нижнего петлителя
- Отключение ножа
- Регулировка ширины обреза ткани
- Регулировка прижима ткани
- Цветная маркировка
- Лоток для обрезков
- Отсек для принадлежностей
- Мягкий чехол
- Минимальная ширина стежка 2мм
- Максимальная ширина стежка 9мм
- Минимальная длина стежка 1мм
- Максимальная длина стежка 5мм
- Максимальная высота подъема лапки 5мм
- Максимальная скорость шитья 1300ст/мин
- Дифференциальная подача
- Потребляемая мощность 100W
- Ручка для переноски
- Педаль в комплекте

Minerva

M5000CL

Особенности



Быстрая замена лапки
за одно нажатие



Автозаправка нижнего
и цепного петлителей



Двойное LED освещение

Свободный рукав

Обрезчик и Заправщик нити

Автонатяжение нитей



Встроенный узкий
роликовый шов



Двухниточный конвертор

Снимающийся верхний нож

Переключатель
оверлок-коверлок

Minerva

M5000CL

Стандартный комплект

1. Отвертка (большая)
2. Масленка
3. Щетка-кисточка
4. Комплект игл
5. Сетка для катушек (5шт.)
6. Верхний нож
7. Шайба для схождения ниток (5шт.)
8. Нитевдеватель
9. Отвертка шестигранная
10. Пинцет
11. Конвертор
12. Коробка для аксессуаров
13. Держатель катушки (5шт.)
14. Чехол от пыли
15. Контейнер для отходов шитья
16. Столик для плоских швов



Дополнительно

Оверлоки

Minerva

M5000CL

Строчки

1. Двухниточная цепная строчка



1-игольная 2-х ниточная прямая строчка используется для стачивания и выполнения декоративных швов. Швы могут быть выполнены на любом расстоянии от кромки материала, если правый петлитель и верхний нож отключены.

2. Двухниточная обметочная строчка

3. Двухниточная узкая обметочная строчка



1-игольная 2-х ниточная строчка подходит для легких и эластичных тканей и для подрубки кромки. Кроме того в зависимости от выбранной позиции иглы возможно выполнение обметочной строчки шириной 4 мм и 6 мм.

4. Двухниточная оверлочная широкая строчка
5. Двухниточная оверлочная узкая строчка



1-игольная 2-х ниточная строчка для обметывания любого материала. Идеально подходит для выполнения плоских швов (встык и внахлёст) и подрубки кромки потайной строчкой.
В зависимости от выбранной позиции иглы возможно выполнение обметочной строчки шириной 4 мм и 6 мм.

6. Двухниточная плоская строчка Flatlock широкая
7. Двухниточная плоская строчка Flatlock узкая



1-игольная 2-х ниточная строчка для швов встык и двойных запошивочных швов а также декоративных швов из декоративных ниток. В зависимости от выбранной позиции иглы, возможно выполнение обметочной строчки шириной 4 мм или 6 мм.

8. Трехниточная оверлочная строчка широкая
9. Трехниточная оверлочная строчка узкая



1-игольная 3-х ниточная строчка подходит для обметывания нормального материала.
В зависимости от выбранной позиции иглы возможно выполнение обметочной строчки шириной 4 мм или 6 мм.

10. Трехниточная плоская строчка Flatlock широкая
11. Трехниточная плоская строчка Flatlock узкая



1-игольная 3-х ниточная строчка для швов встык и двойных запошивочных швов а также декоративных швов из декоративных ниток. В зависимости от выбранной позиции иглы возможно выполнение обметочной строчки шириной 4 мм или 6 мм.

Minerva

M5000CL

Строчки

12. Трехниточная эластичная укрепительная строчка



2-х игольная 3-х ниточная строчка, которая идеально подходит для легких, очень эластичных тканей, таких как трикотаж.

13. Четырёхниточная строчка



2-х игольная 4-х ниточная строчка идеально подходит для среднетяжелых и тяжелых эластичных тканей, для вязанных изделий и одежды для купания.

14. Четырёхниточная укрепительная строчка



Данная 4-х ниточная укрепительная строчка представляет собой комбинацию из 2-х ниточной оверлочной и двойной цепной строчек.

15. Пятиниточная широкая укрепительная строчка
16. Пятиниточная узкая укрепительная строчка



Данная 5-ти ниточная укрепительная строчка представляет собой комбинацию из 3-х ниточной оверлочной и двойной цепной строчек.
Широкий шов образуется, используя левую иглу.
Обметывание краев и сшивание не растягивающихся материалов за одну операцию.

17. Узкая плоская строчка

18. Широкая плоская строчка



2-х игольный 3-х ниточный плоский стежок применяется для эластичных тканей таких как трикотаж и другие. Используя левую и правую иглы.

Minerva

M5000CL

Строчки

19. Трехигольная плоская строчка (5,6 мм)



3-х игольный 4-х ниточный плоский стежок применяется для эластичных тканей таких как трикотаж и другие. Используя левую среднюю и правую иглы.

20. Трёхниточная узкая обмёточная строчка



1-игольная 3-х ниточная строчка подходит для обметывания легкого материала. Для красивого роликового шва заправьте декоративную нить в иглу и верхний петлитель.

21. Трехниточный ролевый подрубочный шов



1 игольный 3-х ниточный стежок используется для узкой подрубки кромки.

22. Двухниточный окантовочный шов



1 игольный 2-х ниточный шов используется для окантовки лёгких тканей.

23. Двухниточный роликовый шов



1 игольный 2-х ниточный роликовый шов используется для окантовки лёгких тканей.